SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

Ferromatik Milacron K110D-S/2F / Wtryskarka dwuagregatowa

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: **1998**

Lokalizacja: **Łódź**

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: ca. 85 g
Ciśnienie wtrysku: 2298 bar
Objętość wtrysku: 99 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 110 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 740x740 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

Ferromatik Milacron

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna dwuagregatowa
Euromap 67
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4
Sterowanie gorącymi kanałami
Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję
Średnica ślimaka w układzie pionowym ⌀25 mm - ca. 43 g/PS
Maszyna była systematycznie serwisowana
W ostatnim czasie w maszynie zostały wymienione na nowe: cylinder ze ślimakiem i zawory hydrauliczne

Wymiary:

Waga: 6300 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.00x1.60x3.60 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW