

Arburg 420S 800-350

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2003

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 50 mm
Waga wtrysku: 250 g
Ciśnienie wtrysku: ca. 1300 bar
Objętość wtrysku: 288 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 80 t
Prześwit między kolumnami: 420x420 mm
Wymiary płyt stołu max: 570x570 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wypożyczenie dodatkowe:

Euromap 12
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Sterowanie ciągiem rdzeni
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Zintegrowany oryginalny picker boczny Arburg

Wymiary:

Waga: 3800 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.06x1.39x2.12 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 18,5 kW
Grzałki: 10,2 kW
Całkowite: 28,7 kW







