SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

Arburg 470S 1100-400 z robotem Wittmann W711

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: **2008**

Lokalizacja: **Łódź**

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 184 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 201 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 110 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 637x637 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 8
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Zawór proporcjonalny Moog na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Taśmociąg zintegrowany ze sterowaniem maszyny
Wbudowana klapa sortująca
Istnieje możliwość wymiany średnicy ślimaka

Robot Wittmann W711
Rok produkcji: 2008
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-420, Y-1200, Z-2000
Pulpit sterujący dotykowy
Podstawa robota (adapter)
Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 5200 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.56x1.52x2.13 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

ARBURG
ALLROUNDER 470 S

ARBURG
ALLROUNDER 470 S