SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

Arburg 470H 1000-400 e² / Maszyna hybrydowa / Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift Select - NOWOŚĆ

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: **2010**

Lokalizacja: **Łódź**

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 184 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 201 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 100 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 637x637 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany servomotorem sterowanym falownikiem
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Centralny układ smarowania
Wbudowana klapa sortująca

Robot Arburg Multilift Select 6kg quer
Rok produkcji: 09.2010
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-400, Y-600, Z-1800
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 5180 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.40x1.56x2.02 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

ARBURG
ALLROUNDER 470 H
HIDRIVE